

SureColor™ SC-S sorozat

SZAKÉRTELMÜNK A MINŐSÉG GARANCIÁJA



EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Mi, az Epsonnál hisszük, hogy befektetett tudásunk és tapasztalatunk kiváló minőségű nyomatokat, pontosságot és termelékenységet jelent.

KIVÁLÓ MINŐSÉG, PÁRATLAN NYOMTATÓK.

Az Epson tapasztalata a nyomtatási hardverek precíziós eszközeinek tervezésében és gyártásában, illetve a kiváló minőségű nyomtatásra vonatkozó gazdag ismereteinkben rejlik. Mindezt a tudást fektettük bele az SC-S sorozatú nagy formátumú nyomtatók tervezésébe – amelyeknek minden összetevőjét az alaptól kezdve az Epson fejlesztett ki és gyártott le.

Minden szakértelmünket felhasználtuk az SC-S sorozat kialakításakor, így tehát biztos lehet a pontosságban, a minőségben és a még nagyobb hatékonyságban – minden egyes nyomtatási feladat esetében.



SureColor SC-S40610

Kiváló nyomtatási minőség alacsony beszerzési áron.

Az SC-S40610 egy 4 színű, belépő szintű, páratlan minőségű nyomtató – az olyan vállalkozások számára fejlesztettük ki, akik hatásos megjelenésű grafikákat szeretnének nyomtatni egy könnyen használható, alacsony költségű és kiváló minőségű, nagy formátumú nyomtatóval.

SureColor SC-S60610

Nagy nyomtatási mennyiségekhez, rövid határidővel.

Az SC-S60610 nagy termelési igényhez ideális 4 színű nyomtató – az olyan vállalkozások számára fejlesztettük ki, akik nagy termelékenységet szeretnének elérni kiváló minőség és minimális felhasználói beavatkozás mellett.

SureColor SC-S80610

Az olyan nagy igényű alkalmazásokhoz, ahol a színteljesítmény kulcsfontosságú.

Az SC-S80610 egy nagy teljesítményű nyomtató olyan színekkel kiegészítve, mint a narancs, a vörös, az ezüstmetál és a fehér – az olyan vállalkozások számára fejlesztettük ki, akik olyan kiváló minőségű, nagy formátumú nyomtatót keresnek, amely tinták széles választékát kínálja számos nyomtatási alkalmazáshoz.

PONTOSSÁG

Jobb minőség, gyorsabb nyomtatás

Az Epson PrecisionCore TFP nyomtatófej páratlan képminőséget biztosít a 360 dpi felbontású fűvókakonfigurációjának köszönhetően, amely akár 1440 x 1440 dpi maximális felbontásra is képes.¹



Kategóriaelső nyomathordozó-kezelés

Az Epson fejlett automatikus feszítésvezérlőjével (AD-ATC) az SC-S sorozat a nyomathordozó tekercs elejétől a végéig pontos méretekkel rendelkező nyomtatottakat készít.

Pontosság bármilyen nyomathordozón

A hihetetlenül kifinomult adagolórendszer, az antisztatikus nyomógörgők és az elektronikus nyomásvezérlés optimalizálja a nyomathordozó-rögzítést és -pontosságot, hogy bármilyen nyomathordozóra tökéletes nyomtatottat készíthessen.

Nagy tintahatékonyság

Az Epson UltraChrome GS3 tinták sokkal élénkebb és gyorsabban száradó nyomtatottakat biztosítanak az előző generációknál kevesebb tinta felhasználásával.

MINŐSÉG

Szélesebb színtér

Az SC-S80610 9/10 színt tartalmazó tintakészlete, amelyben ezüstmetál, fehér, narancs és vörös tinta is található, arra lett optimalizálva, hogy kiváló minőségű, kivételesen éles nyomtatottakat készítsen az Epson's UltraChrome GS3 tinták segítségével.



Előző tinta



PrecisionDot üzemmód

A képfalkotási technológiánk fejlesztésének eredményeképpen a PrecisionDot kiváló minőségű üzemmód három technológiát ötvöz (Half Tone Module, LUT és Micro Weave) a különböző nyomtatási felületeken elért minőség javítása érdekében.

Átfogó szerviz és támogatás

Abban a valószínűtlen esetben, hogy az SC-S sorozatú nyomtatóval probléma merül fel, Önt egy kétéves alapparancia védi – amit lehetősége van bővíteni.



HATÉKONYSÁG

Kreatív alkalmazások széles köre


Nyomtatás különböző nyomathordozókra: átlátszó film, vinil, vászon, fotópapír. Létrehozhat továbbá professzionális és speciális megjelenést is óriásplakátokhoz, tapétákhoz, autódekorációkhoz és eladáshelyi reklámanyagokhoz.

Kevesebb felhasználói beavatkozás

Az SC-S sorozat fejttisztító rendszere automatikusan fenntartja a nyomtatófej állapotát a folyamatos minőség érdekében, valamint távol tartja a port és a szennyeződést a nyomtatófejelegtől, ezzel is biztosítva annak teljesítményét.

Tintaáramlás-szabályozó

Az SC-S sorozat tintaáramlás-szabályozója a tinta állapotának optimalizálásával biztosítja a folyamatos nyomtatási minőséget.



Tisztaságra tervezve

Az SC-S sorozat duplaszűrős levegőkeringető rendszere biztosítja a nyomtatóban a tiszta levegőt, megakadályozva ezzel a tintaköd okozta hibákat.

INNOVÁCIÓ

Mi, az Epsonnál hisszük, hogy befektetett tudásunk és tapasztalatunk kiváló minőségű nyomtatokat, pontosságot és termelékenységet jelent. Az SC-S sorozatot a termelékenységet szem előtt tartva, az alapoktól terveztük meg.

Az SC-S sorozat számos olyan funkciót vezet be, amely nem csupán az Epson termékcsaládjában, hanem az egész világon újdonságnak számítanak – ezzel pontosságot, minőséget és további termelékenységet biztosítva minden egyes nyomtatáshoz.

Az SC-S sorozat minden nyomtatója ideális választás a kiváló minőségű anyagokhoz és az élénk megjelenésű grafikákhoz, illetve a speciális alkalmazásokhoz és az autódekorációkhoz is, hiszen a nyomtatókat az Epson tervezte, fejlesztette és állította össze – így tehát biztos lehet az állandó minőségben, amit a kétéves alapgarancia tesz még teljesebbé.

További információk:

www.epson.hu/signbyepson



MŰSZAKI ADATOK

	S40610	S60610	S80610
Nyomtatófej konfigurációja	PrecisionCore TFP nyomtatófej 360 x 2 fúvóka színenként (x4)	Két PrecisionCore TFP nyomtatófej 360 x 2 fúvóka színenként (x4)	Két PrecisionCore TFP nyomtatófej 360 x 2 fúvóka (x10)
Maximális nyomtatási sebesség	48,6 m ² /óra (vázlat)	95,3 m ² /óra (vázlat)	95,1 m ² /óra (vázlat)
Minimális tintacseppméret	4,2 pl		
Maximális nyomtatási felbontás	1440 x 1440 dpi ¹		
Papírszélesség	300–1626 mm (64")		
Maximális papírvastagság	1 mm		
Tekercs külső átmérője	Max. 250 mm		
Henger külső átmérője	Max. 200 mm		
Tekercs súlya	Max. 45 kg		
Tinta			
Tintapatronok száma	4 szín (C, M, Y, K)	2 x 4 szín (C, M, Y, K)	9/10 szín (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt vagy Wh)
Tintapatron kapacitás	700 ml		
LCD	2,7" méretű színes LCD kijelző		
Csatlakoztatás	USB: Nagysebességű USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T		
Méretek	Szé: 2620 mm Ma: 1338 (zárt fedéllel) (max. 1670 mm a működéshez) Mé: 880 mm (max. 1090 mm a működéshez)	Szé: 2620 mm Ma: 1338 (zárt fedéllel) (max. 1670 mm a működéshez) Mé: 972 mm (max. 1147 mm a működéshez)	Szé: 2620 mm Ma: 1338 (zárt fedéllel) (max. 1670 mm a működéshez) Mé: 880 mm (max. 1090 mm a működéshez)
Súly	279 kg (tintapatronok nélkül)	291 kg (tintapatronok nélkül)	284 kg (tintapatronok nélkül)
Feszültség	AC 100–120 V vagy 200–240 V 50/60 Hz		
Adagoló görgő nyomása	3 beállítás		
Nyomtatófej távolsága	1,6 mm, 2 mm és 2,5 mm		
Automatikus dőléskorrekció	Igen		
Nyomathordozó pontosság	+/-0,1–0,2%		
Nyomathordozó felcsévélési elcsúszása	<= 10 mm		
Jótállás	2 éves helyszíni		
Zajszint	59 dB	60,5 dB	59 dB
Automatikus nyomathordozó-beállítás	Igen		

1. A RIP szoftvertől függ.

További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviselőjét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu



EPSON®

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.